


EUROSOLAIO NOTE:

- le verifiche sono state effettuate considerando un traliccio H cm. 12.5 tipo 5-7-5
- le distanze dei banchinaggi provvisori sono indicative
- in corrispondenza delle testate prevedere sempre il banchinaggio provvisorio

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE


Fondello:

- Altezza sul bordo: cm. 6
- Altezza in centro: cm. 5
- Larghezza: cm. 50
- Lunghezza: cm. 25/30
- Peso: kg/mq 55




Pannello assemblato:

- Larghezza: cm. 50
- Peso: kg/ml 53



Solaio in sezione:



SOSTENIBILITÀ

H DEL SOLAIO con caldana	PESO SOLAIO Senza ferro armatura	CALCESTRUZZO Compreso caldana	DISTANZA ROMPITRATTA Eurosolaio Barbieri	DISTANZA ROMPITRATTA Solaio bausta
cm	kg/mq	litri/mq	ml	ml
H 20 = (6+10+4)	285	73	2,45	1,52
H 22 = (6+12+4)	305	80	2,40	1,48
H 24 = (6+14+4)	320	86	2,35	1,44
H 28 = (6+18+4)	355	99	2,25	1,37
H 30 = (6+20+4)	380	108	2,20	1,32
H 32 = (6+22+4)	405	115	2,10	1,30

BONFANTE SAS HA OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE ACCREDITATA DELLA VERIFICA DEL CONTENUTO RICICLATO REMADEI N ITALY NELLA CLASSE C ED E' CONFORME AL CRITERIO 2.4.2.9 DEI CAM PER IL CONTENUTO DI RICICLATO. CERTIFICATO BUREAU VERITAS N. 1304/001 DEL 31 MARZO 2023

Bonfante Sas		Decreto 23 giugno 2022 Criteri Ambientali Minimi per i prodotti da costruzione (CAM)						
Bilancio di Massa (5 % Min.)		Prodotto: Lastre prefabbricate in laterizio tipo "Eurosolaio" Spessore S = 6 cm - Larghezza L = 50 cm						
Componente essenziale	Produttore	Peso componente (kg/mq)	% Peso Riciclato	% Peso Sottoprodotto	% Peso totale Ricicl.+Sottopr.	Peso Riciclato (kg)	Peso Sottoprodotto (kg)	Peso totale Ricicl.+Sottopr. (kg)
Fondelli di Laterizio	Fornace centrale	52.28	0.00%	15.00%	15.00%	0.00	7.84	7.84
Calcestruzzo	Bonfante Sas	58.00	3.97%	0.00%	3.97%	2.30	0.00	2.30
Blocchi di Polistirolo H = 20 cm	EXPOL	1.50	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
Acciaio (traliccio 8/7/5-12.5)	Ferriere Nord Spa	2.40	77.00%	0.00%	77.00%	1.85	0.00	1.85
Acciaio (barre, rotoli)	IRO	2.00	97.00%	0.00%	97.00%	1.94	0.00	1.94
Totali elemento prefabbricato		116.18	5.24%	6.75%	11.99%	6.09	7.84	13.93